

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU ДМ31.Н02203

Срок действия с 22.12.2014 г. по 22.12.2017 г.

№ 1479784

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU 0001.11ДМ31

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ ООО "ЛЕССЕРТИКА"  
249000, Россия, Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.1, тел. (48438) 2-15-36

### ПРОДУКЦИЯ

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНЫЕ С ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРУЖКОЙ OSB  
Basic КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА В 1  
по ТУ 5534-021-58242280-2014  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
55 3400

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5534-021-58242280-2014

код ТН ВЭД России:  
4410 11 100 0

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "КРОНОШПАН"  
140341, Россия, Московская обл. Егорьевский р-он, пос. Новый, владение 100  
ИНН 5011021227

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "КРОНОШПАН"  
140341, Россия, Московская обл. Егорьевский р-он, пос. Новый, владение 100  
тел. (495) 970-01-07 факс: (495) 788-86-83

### НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 6645 от 02.12.2014 г., № 6646-п от 12.12.2014 г., № 6647-к от 19.12.2014 г.  
в аккредитованной испытательной лаборатории лесопромышленной продукции ООО "ЛЕССЕРТИКА",  
номер государственной регистрации РОСС RU.0001.21ДМ25 Экспертного заключения № 2811 от 09 декабря 2014 г. и  
протокола испытаний № 276 от 09 декабря 2014 г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Калужской области».


### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации – Зс по ГОСТ Р 53603-2009



Руководитель органа

Эксперт



И.В. Бардонов

В.А. Бардонов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

КОПИЯ  
ВЕРНА



\*\*\*  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г. Калуга  
ул. Баррикад, д. 181  
тел./факс (4842) 57-46-75  
E-mail: sanepid@kaluga.ru  
http://40.rosпотребнадзор.ru  
ОКПО 75476192 ОГРН 1054004004812  
ИНН/КПП: 4028033349/402901001

Аттестат аккредитации  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.510106 от 17.05.2013 г.  
Действителен до 17.05.2018 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
Калужской области»

А.А.Фадеев

«09» декабря 2014 г.


М.П.

## Экспертное Заключение

№ 2811

«09» декабря 2014г.

1. **Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:**  
Плиты древесные с ориентированной стружкой OSB Basic  
по ТУ 5534-021-58242280-2014. Код ТН ВЭД ТС 4410 11 100 0.  
Образцы ДП OSB Basic заявлены на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы ООО «Кроношпан».  
Юридический адрес (тел./факс): 140341, Россия, Московская область, Егорьевский район, пос. Новый, владение 100. Т/ф (495) 788-86-83.  
Фактический адрес (тел./факс): 140341, Россия, Московская область, Егорьевский район, пос. Новый, владение 100. Т/ф (495) 788-86-83.  
Изготовитель (предприятие, организация, страна): ООО «Кроношпан», Россия.



### 2. Представленные документы:

- 1) Заявление № 1403/вх от 01.12.14г. ФБУЗ ЦГиЭ в КО на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.  
Регистрационный Код образца **291.4.1.2/2.6.1.1.14**
- 2) Протокол № 276 от 09.12.14г. токсиколого-гигиенических исследований и радиологических испытаний образцов ДП OSB Basic, выданный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».
- 3) ТУ 5534-021-58242280-2014 «Плиты древесные с ориентированной стружкой OSB Basic. Технические условия».
- 4) Протокол отбора образцов ДП от 30.07.14г., проведенного Экспертом С. Органа по сертификации продукции деревообработки ООО «ЦСЛ «Лессертика» В.А. Бардоновым, г. Балабаново Калужской области, в присутствии представителя предприятия: технолога М.А. Смирнова.



КОПИЯ  
ВЕРНА



3. *Область применения продукции:* в строительстве и производстве мебели и других изделий, эксплуатируемых в помещениях зданий типов А-В гражданского и промышленного назначения, в том числе жилых, детских и лечебно-профилактических учреждениях.

4. При санитарно-эпидемиологической экспертизе установлено:


представленная на санэпидэкспертизу продукция – плиты древесные с ориентированной стружкой OSB Basic по ТУ 5534-021-58242280-2014 - изготовлена методом горячего прессования ориентированно расположенной в их горизонтальной плоскости древесной стружки, смешанной со связующим на основе карбамидо-формальдегидной смолы.

Согласно результатам токсиколого-гигиенических и радиологических исследований, продукция - плиты древесные с ориентированной стружкой OSB Basic по ТУ 5534-021-58242280-2014 - удовлетворяет требованиям Технического регламента ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012г. №32, и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», №299, раздел 6, утв. 28.05.2010г., в соответствии с обозначенной областью применения по степени миграции летучих химических веществ в окружающий воздух и по радиологическим показателям.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция – плиты древесные с ориентированной стружкой OSB Basic по ТУ 5534-021-58242280-2014, Код ТН ВЭД ТС 4410 11 100 0, - может быть предметом импорта /экспорта и обращения/ использования в соответствии с обозначенной областью применения на таможенной границе и таможенной территории государств Таможенного Союза.

Продукция – плиты древесные с ориентированной стружкой OSB Basic по ТУ 5534-021-58242280-2014, Код ТН ВЭД ТС 4410 11 100 0, - не подлежит государственной регистрации с оформлением Свидетельства о государственной регистрации продукции («Единый Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза», разделы 1,2 ).

5. Прилагаются: документы, поименованные в п.2 настоящего Заключение.

Эксперт (Ф.И.О., должность)  
МАКАРУК М.И.,  
Сертификат Эксперта  
№ 21/1-0637 от 06.05.2013г. МЗРФ  
Заведующая токсикологической  
лабораторией,  
кандидат биологических наук  
 (подпись)



КОПИЯ  
ЗЕРНА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г. Калуга  
ул. Баррикад, д. 181  
тел./факс (4842) 57-46-75  
E-mail: sanepid@kaluga.ru http://40.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 75476192 ОГРН 1054004004812  
ИНН/КПП: 4028033349/402901001

Аттестат аккредитации  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.510106 от 17.05.2013 г.  
Действителен до 17.05.2018 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач ФБУЗ  
Центр гигиены и эпидемиологии  
Калужской области)  
А.А.Фадеев  
«09» декабря 2014 г.  
М.П.

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 276

от «09» декабря 2014г.

1. *Наименование образца:* Плиты древесные с ориентированной стружкой OSB Basic по ТУ 5534-021-58242280-2014. Код ТН ВЭД ТС 4410 11 100 0.
2. *Наименование предприятия, организации (заявитель):* ООО «Кроношпан».
3. *Юридический адрес (тел./факс):* 140341, Россия, Московская область, Егорьевский район, пос. Новый, владение 100. Т/ф (495) 788-86-83.
4. *Фактический адрес (тел./факс):* 140341, Россия, Московская область, Егорьевский район, пос. Новый, владение 100. Т/ф (495) 788-86-83.
5. *Изготовитель (предприятие, организация, страна):* ООО «Кроношпан», Россия.
6. *Дата отбора образца:* «26» ноября 2014г.
7. *Ф.И.О, должность отобравшего образец:* Эксперт Органа по сертификации продукции деревообработки ООО ЦСЛ «Лессертика» В.А. Бардонов, г. Балабаново Калужской области, в присутствии представителя предприятия: технолога М.А.Смирнова.  
*Условия доставки:* \_\_ транспортом, в упакованном и опечатанном виде  
*Образец поступил в ИЛЦ:* «01» декабря 2014г.  
*Регистрационный Код образца* 291.4.1.2./2.6.-1.1.14
8. *Дополнительные сведения:* ДП OSB Basic изготовлены методом горячего прессования ориентированно расположенной в их горизонтальной плоскости древесной стружки, смешанной со связующим на основе карбамидо-формальдегидной смолы.
9. *НД на продукцию:* ТУ 5534-021-58242280-2014 «Плиты древесные с ориентированной стружкой OSB Basic. Технические условия».
10. *Область применения:* в строительстве и производстве мебели и других изделий, эксплуатируемых в помещениях зданий типов А-В гражданского и промышленного назначения, в том числе жилых, детских и лечебно-профилактических учреждениях.
11. *НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:* Технический регламент ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012г. №32, «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. 28.05.2010г. №299, раздел 6.


Лицо, ответственное за оформление протокола,

Руководитель ИЛЦ


А.А.Фадеев

М.И.Макаров

Л.И.Дичковский



КОПИЯ  
ВЕРНА





Регистрационный Код образца

291.4.1.2/2.6.-1.1.14

## ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

1. НД, регламентирующие методы лабораторных исследований и их оценку: «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. 28.05.2010г. №299, раздел 6; МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий»
2. Условия проведения исследования: модельная среда-воздух, Т-20 град., экспозиция-72 часа, насыщенность 1,0 м<sup>2</sup>/м<sup>3</sup>. Насыщение в климатической камере КТХВ-ц №200811.
3. Измерения проводились на КФК-3-01 №700856 (свидетельство о поверке №2/11859 до 14.10.2015г.), хроматографе «Хроматэк-Кристалл-5000.2» №952536 (Св-во о поверке № 2/12441 до 23.10.2015г.), Отбор проб воздуха электроаспиратором мод.822 №21 (Св-во о поверке №2/2235 до 07.04.2015г.).

## Результаты исследований:

№п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований, единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения, ДУМ	НД на методы исследования
1	2	3	4	5
	<b>ДП OSB Basic:</b>			
	Запах	2 балла, древесины	2 балла	МУ 2.1.2.1829-04
1.	Аммиак	Менее 0,005 мг/м <sup>3</sup>	0,04 мг/м <sup>3</sup>	МУ 4.1.001 -99
2.	Метанол	0,003 мг/м <sup>3</sup>	0,5 мг/м <sup>3</sup>	МР 01.022-07
3.	Формальдегид	Менее 0,001 мг/м <sup>3</sup>	0,01 мг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 30255-95
4.	Фенол	Менее 0,001 мг/м <sup>3</sup>	0,003 мг/м <sup>3</sup>	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5

Примечание: ДУМ – допустимый уровень миграции.

Исследования проводила: врач лаборант высшей категории *Томина Л.В.*  
фельдшер-лаборант высшей категории *Елисеева Л.В.*

Начало работы 05.12.14г. Окончание работы 09.12.14г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ.** Из представленных на исследование образцов продукции - плиты древесные с ориентированной стружкой OSB Basic по ТУ 5534-021-58242280-2014 - миграция летучих химических веществ не превышает предельно допустимые уровни.

Образцы продукции - плиты древесные с ориентированной стружкой OSB Basic по ТУ 5534-021-58242280-2014, Код ТН ВЭД ТС 4410 11 100 0, - удовлетворяют требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012г. №32, и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. 28.05.2010г. №299, раздел 6, для эксплуатации в соответствии с заявленной областью применения.

Заведующая токсикологической лабораторией, к.б.н., эксперт  
Сертификат Эксперта  
№ 21/1-0637 от 06.05.2013г. МЗРФ

*Макарук* М.И.МакарукКОПИЯ  
ВЕРНА



Код пробы (образца)

291.4.1.2./ 2.6.1.1.14

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований;	Неопределенность измерения	Гигиенический норматив,	Единицы измерения (для граф 3, 4, 5)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6	7
1.	Определение цезия-137	3.11	1.34	300	Бк/кг	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» 2003.

Наименование средств измерения	номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		номер	дата	
СК «Прогресс»	9413-Г1-Г2	АА332300/03-01550	08.05.2014г.	08.05.2015г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Зинченко М.И.	<i>[Подпись]</i>

Образец поступил: 03.12.2014 г. Дата выдачи: 08.12.2014г.

КОПИЯ ВЕРНА  
 Дата: 23.12.2014г.  
 Подпись: *[Подпись]*

Заключение:

Представленный образец: Плиты древесные с ориентированной стружкой OSB Basic по содержанию цезия-137 соответствует требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. 28.05.2010 г. № 299.

Заведующая радиологической лабораторией-эксперт *[Подпись]* подпись \_\_\_\_\_ Феоктистова Т.А.



КОПИЯ ВЕРНА